

康睦D1pro

智能家居的完美门禁选择

在当今社会，随着科技的飞速发展，智能家居已经成为了现代生活的一部分，而智能门禁系统作为智能家居的关键组成部分之一，更是备受关注。康睦D1pro作为一款基于楼宇对讲系统调整的门禁系统，为用户提供了一种更加智能、安全、便捷的家居门禁解决方案。

功能多样，满足各种需求

康睦D1pro不仅继承了D1的经典功能，如手机App视频对讲、手机App远程开门、移动侦测报警、指纹、密码、卡片等，更在此基础上新增了许多新功能，其中包括人脸识别开门功能。这一功能的加入，使得用户的出入更加便捷，无需携带任何物品，只需一张脸，即可轻松进入家门。此外，室内机还配备了一个7英寸的显示屏，为用户提供更清晰、更便捷的操作体验。

模块化设计，灵活定制

与传统门禁系统不同的是，康睦D1pro采用了模块化的设计理念，部分功能模块可以根据用户的需求进行重新定制、组合调整。

无论是需要增加指纹模块、卡片模块还是密码模块，亦或是删除某些功能模块，都能轻松实现，使得系统更加灵活多样，能够满足不同家庭的需求。

多端互通，全方位联网

康睦D1pro的系统设计更加灵活多样，可以实现多台室外机对多台室内机的联网互通功能。无论用户是住在别墅、多层住宅，还是多入口、多楼层、多房间，D1pro都能完美适应，满足不同需求。此外，用户还可以通过康睦APP实现远程视频对讲及开门，随时随地掌握家门的安全。

简单布线，轻松安装

康睦D1pro的整体布网采用了两线制形式，大大降低了布线难度，让安装更加简单、便捷。即使用户没有专业的安装技能，也能轻松完成系统的安装与布置，省时省力。

康睦D1pro，不仅是一款智能门禁系统，更是家居安全的坚实守护者。选择D1pro，选择智能生活，让您的家门更加智慧、更加安全，为您的家庭带来更多的便利与舒适。让我们一起迈入智能时代，体验智能家居的魅力！



与传统门禁系统不同的是，D1pro采用了模块化的设计理念，部分功能模块可以根据用户的需求进行重新定制、组合调整。无论是需要增加指纹模块、卡片模块还是密码模块，亦或是删除某些功能模块，都能轻松实现。

康睦D1pro的系统设计更加灵活多样，可以实现多台室外机对多台室内机的联网互通功能。无论用户是住在别墅还是多层住宅，无论是多入口、多楼层、多房间，D1pro都能完美适应，满足不同需求。

康睦D1pro的整体布网采用了两线制(电源与信号同线)形式，大大降低了布线难度，让安装更加简单、便捷。即使用户没有专业的安装技能，通过简单学习，也能轻松完成系统的安装与布置，省时省力。

康睦D1pro墙装入户门门禁系统

采用两线制支持多对多联网及模块化设计的门禁系统

52

康睦D1pro室外机的主体由两个核心模块组成：Ebeller和Eguarder

Ebeller模块是D1pro门禁系统的核心之一，负责视频对讲和门铃呼叫功能。通过高清摄像头和智能视频处理技术，Ebeller模块可以实现清晰的视频通话的。同时，也可以通过手机APP实现远程视频对讲通话、开门等。此外，Ebeller与室内机可以形成多对多的联网模式，让你随时随地与访客进行沟通，确保家庭的安全。

Eguarder的功能特征

Eguarder模块是D1pro门禁系统的另一核心模块，主要负责人脸识别、指纹识别、密码输入和RFID智能卡片识别等功能。借助先进的生物识别技术，Eguarder模块可以快速准确地识别用户的身份，实现便捷的门禁管理和安全控制。这两个核心模块的紧密配合，使得康睦D1pro室外机不仅具备了高效的门禁管理功能，还能够提供全方位的安全保障。






- 01
- 康睦D1pro墙装门禁系统Ebeller模块
- 具有手机app远程视频对讲、远程开门、移动侦测、门铃呼叫、夜市补光等功能
- 02
- 康睦D1pro墙装门禁系统Eguarder模块
- 具有指纹识别、RFID卡片感应、密码键盘、中英文语音引导功能
- 03
- 康睦D1pro墙装门禁系统并肩横向安装形式
- 横向排布安装形式适用于门附近墙面面积较为开阔的环境，适当的安装高度更有利使用的舒适性，提升使用体验
- 04
- 康睦D1pro墙装门禁系统上下竖向安装形式
- 对于门附近墙面面积有限、或墙面占用较为苛刻的环境，竖向排布安装形式式最佳选择。它占用空间较少，操作更为便捷。



康睦D1pro的门铃呼叫按键模块

康睦D1pro的门铃呼叫按键模块是该门禁系统的重要组成部分，具有独特的使用灵活性和定制性。

门铃呼叫按键模块采用了方形结构，按键数量可根据实际需求进行灵活配置。用户可以根据需要选择支持一路、两路、三路或四路不同的呼叫功能。



除了作为门铃呼叫按键外，该模块还具有多种定制功能。在仅使用一个按键的情况下，余下的按键位置可以定制成其他功能，如门牌号码显示、家庭信息展示等。

每个按键都可以单独设置为呼叫指定的室内机，只需轻轻按下相应的按键，即可快速呼叫目标室内机，方便快捷。

按键模块采用激光定制对不同的按键进行标识用户可以清晰地识别每个按键的功能和用途，操作更加便捷。


每个按键都由铝合金通过 CNC 加工并经过阳极氧化处理，具有高强度和耐用性。不同的门铃按键可以通过激光打标的形式进行区分，使其外观更加精致、美观。



康睦D1pro移动侦测模块

移动侦测模块能够智能地检测周围环境的异常情况，如有人长期徘徊或异常活动，系统将自动启动移动侦测功能，并通过警报通知用户。

这种智能侦测功能有效提升了门禁系统的安全性，帮助用户及时发现异常情况。



康睦D1pro数字键盘模块

数字键盘模块为康睦D1pro提供了多种开门方式，包括密码开门、RFID刷卡开门等。

用户可以通过数字键盘模块输入预设的密码或使用RFID卡片进行身份验证，实现便捷的出入门禁控制。



康睦D1pro门铃呼叫按键及门牌

门铃呼叫按键模块为访客提供了方便快捷的呼叫通知功能，访客可以通过按下门铃呼叫按键与室内机进行通话。

室内机上配备了快捷开门按钮，用户只需轻触按键即可远程开启门禁，实现便捷的出入门控制。



康睦D1pro指纹模块

指纹模块采用先进的指纹识别算法和传感器，能够准确快速地识别注册在系统中的用户指纹信息，实现高精度的指纹识别。高稳定性，可以在不同环境条件下稳定可靠地工作，不受光线、温度等因素的影响。

操作界面向内倾斜的设计，更有利于用户操作，用户只需将手指轻轻按在指纹识别区域，即可快速完成识别和验证，操作简便快捷。



康睦D1pro摄像头模块

康睦D1pro的摄像头配备了智能光线感应和自动补光功能，这使得在不同光线条件下的视频拍摄效果更加清晰和稳定。

光线感应技术能够智能地调整摄像头的曝光参数，确保在光线较暗的环境下也能获得清晰的画面；而自动补光功能则能够根据环境光线的变化自动调整补光灯的亮度，保证夜间或光线较弱情况下的录像效果。无论是白天还是夜晚，康睦D1pro的摄像头都能够提供高清晰度、高质量的监控视频。



康睦D1pro的人脸识别模块

康睦D1pro的人脸识别模块采用了先进的算法和传感器，能够高效准确地识别注册在系统中的用户面部特征，实现高精度的人脸识别。人脸识别模块响应速度快，用户只需站在室外机前，系统即可迅速识别用户的面部信息，实现快速开门，提升了出入门的便利性和效率。

人脸识别模块适用于不同环境和天气条件下的门禁场景，无论是白天还是夜晚、室内还是室外，都能够稳定可靠地运行，满足用户的各种需求。

康睦D1pro的视频对讲模块Ebeller

Ebeller-想你所想，为你所用

54

Ebeller模块的特征包括高清摄像头、灵敏的移动侦测、智能门铃呼叫按键提供全方位的门禁保护和访客管理。



Ebeller模块是康睦D1pro室外机的核心部件，负责处理视频对讲、门铃呼叫等功能。它具有清晰度的摄像头和内置的麦克风，能够实现清晰的双向语音通话。

每个按键都可以单独设置为呼叫特定的设备或房间，实现一键呼叫功能。用户只需轻轻按下相应的按键，即可快速呼叫目标设备或房间，方便快捷。

康睦D1pro的视频部分Ebeller模块

康睦D1pro的Ebeller模块是系统中的核心组成部分，由摄像头模块、移动侦测模块和门铃呼叫按键模块构成。这三个模块共同协作，为用户提供了全方位的门禁管理和安全监控功能。摄像头模块采用了先进的摄像技术，具有清晰度和广角视野，能够清晰捕捉到门口的实时画面。同时，摄像头模块还具备光线感应和自动补光功能，确保在光线不足的环境下依然可以获得清晰的画面。这使得用户无论是白天还是夜晚，都能够实时监控门口的情况，及时发现异常。移动侦测模块能够及时感知周围环境的变化，当有人进入监控范围时，系统会自动启动移动侦测功能，触发相应的警报并将实时画面发送至用户的手机端。这为用户提供了更加主动的安全防护，有效预防了潜在的安全风险。

最后，门铃呼叫按键模块设计简洁，功能强大。每一个按键都采用铝合金材质，经过精密加工和阳极氧化处理，具有极高的耐用性和稳定性。用户可以根据自己的需求选择支持一路、两路、三路甚至四路不同的呼叫，实现了灵活的门禁管理。此外，在不使用多路按键时，多余的位置还可以定制门牌号等相关信息，为用户提供了个性化的服务。

康睦D1pro的Ebeller模块通过摄像头模块、移动侦测模块和门铃呼叫按键模块的协同作用，为用户打造了一套智能、安全、便捷的门禁系统，为家庭安全保驾护航。

康睦D1pro-Ebeller，想你所想，为你所用

康睦D1pro的Ebeller模块是其室外机的核心组成部分之一，集成了多种功能模块，包括视频对讲、指纹识别、人脸识别等。其中，门铃呼叫按键模块是Ebeller模块的重要组成部分，其独特之处在于每一个按键都采用了高品质的铝合金材质，并经过精密加工和阳极氧化处理，确保耐用性和美观性。这些按键的设计不仅仅是为了呼叫功能，还可以根据用户的实际需求自定义，例如可以将多余位置定义为门牌号、家庭信息等内容，使得Ebeller模块在实现基本功能的同时，也为用户提供了更多的个性化选择。

Ebeller模块的设计灵感源自现代简约风格，结构紧凑，功能齐全，为用户提供了高度安全性和便利性的门禁系统解决方案。

康睦D1pro的Ebeller摄像头模块采用了先进的技术，具有清晰度的视频拍摄功能，让您您可以清晰地观察到门口的情况。无论是白天还是夜晚，都能够捕捉到清晰、细节丰富的画面，确保您不会错过任何重要的访客信息。

移动侦测模块是Ebeller的另一个亮点。通过智能的移动侦测功能，当有人接近您的门口时，系统会立即触发警报，提醒您可能存在的潜在危险。这种智能警报功能让您在外出时也能时刻关注家门的安全，保障您的家人和财产的安全。

康睦D1pro人脸门禁模块Eguarder

Eguarder-最贴心的安全管家

康睦D1pro的Eguarder模块


康睦D1pro的Eguarder模块是该门禁系统的核心之一，其功能丰富多样，为用户提供了高效便捷的门禁管理体验。

首先，Eguarder模块具备人脸识别功能，通过先进的人脸识别算法，能够快速准确地识别已经注册的用户，实现智能开门。用户只需走近门禁设备，无需额外操作，系统即可自动识别面部信息，快速开启门禁，为用户带来了极大的便利。

其次，Eguarder模块还支持指纹识别功能。用户可以将自己的指纹信息录入系统，作为开启门禁的一种方式。指纹识别技术具有高度的安全性和准确性，保障了门禁系统的可靠性。

除了人脸识别和指纹识别外，Eguarder模块还可以支持RFID智能卡片开门和密码开门功能，为用户提供了多样化的开门方式，满足不同用户的需求。

总的来说，康睦D1pro的Eguarder模块集成了多种先进的门禁识别技术，为用户提供了高效、安全、便捷的门禁管理体验，是现代智能门禁系统中不可或缺的重要组成部分。



康睦D1pro中带有主动人脸识别功能、指纹识别、密码键盘、RFID智能卡部分的Eguarder模块Eguarder在配备有专用电源和控制器的情况下可以独立使用


康睦D1pro-Eguarder模块，我们身边最贴心的安全管家

康睦D1pro的Eguarder模块，如同一位贴心的门禁守护者，以其卓越的技术和智能功能，为用户打造了一道安全可靠的门禁防线。

Eguarder模块的人脸识别功能，犹如一双敏锐的眼睛，能够迅速、准确地辨识出每一位合法用户，为我们敞开了安全之门。无需繁琐的操作，只需一瞥间，便可轻松畅行，让我们感受到了无与伦比的便捷和舒适。

而指纹识别功能，则如同一把钥匙，精准地解锁了门禁的身份验证之门。每一个指纹，都是独一无二的，每一次触碰，都是一次独特的身份确认，为我们的安全保驾护航。

Eguarder模块支持RFID智能卡片和密码开门功能，为我们提供了更加多样化的开门方式。康睦D1pro的Eguarder模块，如同一位智慧的门禁管家，时刻守护着我们的家园，为我们的生活增添了一份安心和温馨。



康睦D1pro中的Eguarder模块可以通过专用电源和控制器实现对入户门的单独控制。单独使用时，其功能仅限于门禁的识别与开锁，不可以通过手机APP进行远程视频、远程开锁等网络功能。Eguarder模块如果在室外使用，具有一定的防尘防爆属性，但在过热的暴晒中可能存在功能失灵情况

康睦D1pro max

D1pro的应用场景

☆ 康睦D1pro Max

康睦D1pro Max是一款全功能的墙装门禁系统，通过将康睦D1pro的各种功能模块竖向排列，构成了一个功能强大且全面的系统产品。

它继承了D1pro的一系列优秀特性，并在此基础上进行了功能拓展和优化。

康睦D1pro Max以其丰富的功能和高性能，为用户提供了一体化的门禁解决方案，全面满足了不同场景下的安全需求和使用需求。

☆ 康睦D1pro Max包含的功能系统

摄像头模块：D1pro Max配备了高清摄像头模块，具备光线感应和自动补光功能，能够实时监控门口情况，保障安全。

人脸识别：集成了高精度的人脸识别技术，实现了快速准确的身份识别，让用户无需携带任何凭证，便可轻松出入。

指纹识别：采用高稳定性的指纹识别技术，确保了识别准确率和安全性，为用户提供了便捷的出入方式。

密码键盘：提供了安全可靠的密码输入功能，用户可通过设定的密码轻松进出门禁区域。

RFID智能卡片：支持RFID智能卡片功能，用户只需轻触卡片即可完成开门操作，方便快捷。

移动侦测：具备移动侦测功能，能够及时发现门口异常情况并自动拍照上传，提升了安全防范能力。

门铃呼叫按键：配备了多功能门铃呼叫按键模块，支持一路至四路不同呼叫设置，可定制门牌等相关应用，灵活方便。

下灯光模块：提供了下方照明灯光功能，增强了夜间视野，提升了使用体验。

上灯光模块：配备了上方照明灯光功能，增加了门口的亮度，提高了安全性。

定制发光门牌模块：支持定制化发光门牌功能，让门口信息更加直观清晰，方便识别。

微波雷达灯光感应控制模块：具备微波雷达灯光感应控制功能，能够根据人体活动自动感知并控制灯光的开关，节能环保。

延长模块：用于连接各功能模块，让整个系统形成一个完整的室外机，简化安装流程，提高美观度。



康睦D1pro的辅助模块系统

辅助模块是康睦D1pro门禁系统的重要组成部分，它们通过提供各种功能和特性，为用户提供了更便捷、更安全、更智能的门禁体验。这些辅助模块的作用是多方面的，它们可以增强门禁系统的功能性，提升用户的居住体验，并提高安全性。

总的来说，这些辅助模块的综合作用是为用户提供一个更加智能、安全、便捷的门禁系统，增强居住环境的舒适度和便利性。

让应用随心所欲，无所不能

辅助模块如下灯光模块和上灯光模块，可以提供充足的照明，使门口在夜晚或光线不足的情况下保持明亮，增加安全性和舒适性。同时，定制发光门牌模块可以根据用户的需求定制门牌号码，并加入发光功能，方便来访者找到家门，提高家门的可见性和辨识度。

其次，微波雷达灯光感应控制模块具有智能感知周围环境变化的功能，可以自动调节灯光的开关，节省能源，并提供更便捷、更舒适的使用体验。此外，延长模块允许用户将各个功能模块灵活地安装在不同的位置，使得整个门禁系统更加方便和美观。



微波雷达灯光感应控制模块

康睦D1pro的微波雷达灯光感应控制模块是一项智能化的设计，它可以根据周围环境的变化自动感应并控制灯光的开关。无论是有人靠近还是离开，都能准确地感知到，并及时调节灯光亮度。这样一来，不仅节省了能源，还能为您提供更便捷、更舒适的使用体验。

延长模块

延长模块的主要作用是将康睦D1pro门禁系统中的各个功能模块连接在一起，以形成一个整体化的室外机系统。虽然延长模块本身并不改变连接线路的长度，但它允许用户将各个功能模块灵活地安装在不同的位置，使得整个门禁系统更加方便和美观。通过延长模块，用户可以更加灵活地布置康睦D1pro门禁系统，满足不同场所的安装需求。

定制了铝合金/发光门牌模块：

康睦D1pro的定制发光门牌模块是一种独特的设计，可以根据您的需求和喜好定制门牌号码，并且加入发光功能。这样，不仅可以方便来访者找到您的家门，还能在夜间起到引导作用，提高家门的可见性和辨识度。定制发光门牌模块不仅实用，还能为您的家增添一份个性和独特的魅力。



下灯光模块

康睦D1pro的下灯光模块是一项非常实用的功能，它能够为您门禁系统增添一份独特的安全氛围。

通过下灯光模块，您可以在夜晚或是光线较暗的环境下，提供足够的照明，让您的门口区域更加明亮、清晰。这不仅可以提高您的家庭安全感，还能让您和家人更加舒适地进出门。

上灯光模块

康睦D1pro的上灯光模块是另一项贴心的设计，它可以将灯光安装在室外机的上方，为您提供更广泛、更明亮的照明效果。无论是白天还是夜晚，上灯光模块都能有效地照亮您的门口区域，提升安全性和舒适性。而且，这种设计还能美化您的门口环境，增添一份时尚与现代感。

康睦D1pro的多种颜色选择与各种功能模块的组合

为用户提供了丰富多样的选择。不同的颜色搭配上不同的功能模块，可以形成各种不同的组合，满足用户不同的实际需求 and 个性化偏好。

定制颜色能够为用户提供更多的选择，让客户根据自己的喜好和建筑风格来打造独特的门禁系统。无论是现代简约风格、经典庄园风格还是时尚豪华风格，康睦D1pro室外机都能够完美融合，为用户营造出理想的居住环境。

康睦D1pro室内机

7寸触摸显示屏，采用安卓系统



康睦D1pro室内机的两个版本

D1pro的室内机是一款功能强大的楼宇对讲设备，配备了7寸触摸显示屏，采用安卓系统。这款设备支持多种智能功能，让您的门禁管理更加便捷和智能。

通过室内机，您可以实现远程对讲和远程开门功能，无论身在何处，只需轻轻触摸屏幕，即可与访客进行语音对话，并随时远程控制门禁的开启和关闭，让您对家门的安全掌控一览无余。

另外，D1pro的室内机还支持通过WiFi连接，使您可以更加便捷地实现设备的联网功能。通过连接到WiFi网络，您可以实现远程监控、远程操作等功能，轻松管理您的门禁系统，为您的家庭安全保驾护航。

总的来说，D1pro的室内机不仅具备了传统的楼宇对讲功能，更加融合了现代科技，为您提供了更加智能、便捷的门禁管理体验，让您的生活更加安全和舒适。D1pro的室内机是一款功能强大的楼宇对讲设备，拥有7寸触摸显示屏，并搭载了安卓操作系统。它具备远程对讲、远程开门以及通过WiFi连接互联网的功能，为您的门禁管理提供了更加便捷的解决方案。我们特别为D1pro设计了两个版本，以满足不同用户的需求。其中，带有快捷开门按键的版本，使您可以更加快速地开启门禁，提高了出入口的便利性和效率。而标准版则保留了基本功能，让您可以根据自己的需求选择合适的版本。

无论是哪个版本，D1pro的室内机都具备了先进的技术和便捷的操作界面，为您的居家安全提供了全面的保障。随时随地与访客进行对话、远程开启门禁，以及通过互联网实现远程监控，让您的家庭更加安全和便利。

快捷出门按键版
室内机标准版

康睦D1pro室内机

D1pro的室内机是一款功能强大的楼宇对讲设备，具备7寸触摸显示屏和安卓操作系统。它支持远程对讲、远程开门，并可通过WiFi连接互联网。设备提供了带快捷开门按键和标准版两个版本，满足用户不同的需求。D1pro的室内机为用户提供了先进的技术和便捷的操作界面，保障了居家安全。



7寸触摸显示屏：
提供清晰的显示效果和便捷的操作界面。

安卓操作系统：
支持多种应用程序的安装和运行，提供灵活的定制和扩展能力。

远程对讲功能：
可以与室外机进行实时语音对讲，方便与访客沟通。



远程开门功能：
支持通过手机或平板电脑远程开启入户门，提供便捷的出入管理。

WiFi连接：
可通过WiFi接入互联网，实现远程监控和控制功能。

快捷开门按键版和标准版可选：
根据用户需求提供不同的操作方式，满足不同场景下的使用需求。

康睦D1pro中Ebeller的联网应用

为高层住宅的门禁管理提供了更为全面和灵活的解决方案



康睦D1pro的Ebeller模块与楼宇对讲的联网

康睦D1pro的Ebeller模块是智能门禁系统中的重要组成部分，其独特之处在于可以与康睦的楼宇对讲门口机实现联网应用，为用户提供更加便捷和安全的门禁管理解决方案。

Ebeller模块的主要功能包括视频监控、门禁控制、呼叫管理等。通过与楼宇对讲门口机的联网，用户可以在室内轻松监控和管理门口的情况，实时了解访客的到访情况，随时进行语音对讲并控制门禁的开启和关闭。这种联网应用让用户能够远程管理门禁，即使不在家也能轻松应对各种情况，提升了居家安全感。

Ebeller模块还支持与康睦的智能门禁系统相连，实现家庭入户门的门禁管理。用户可以通过同一个室内机，方便地监控和管理单元门和家庭入户门的门禁状态，为整个楼宇的门禁管理提供了便捷和高效的解决方案。

总之，康睦D1pro的Ebeller模块不仅是一款智能门禁系统中的重要组成部分，更是一项能够与楼宇对讲门口机实现联网应用的创新技术。其强大的功能和便捷的操作方式，为用户提供了更加安全、智能和便利的门禁管理体验。



康睦楼宇对讲门口机

康睦D1pro的Ebeller模块与康睦的楼宇对讲门口机实现了联网功能，这项创新技术为高层住宅的门禁管理带来了更为便利和智能的解决方案。通过联网后，门口机和Ebeller可以实现分工合作，为高层住宅的门禁管理提供了更为全面和灵活的解决方案。

在高层住宅中，门口机负责管理单元门的进出，而Ebeller则专注于管理家庭入户门的门禁。这种分工合作的模式，使得门禁管理更加精准和高效。同时，两者可以共享一个室内机，用户可以通过室内机实现对门口和家庭入户门的监控和管理，方便快捷。

这一揽子解决方案不仅提升了门禁管理的安全性和便利性，还节约了居民的成本和空间。康睦D1pro的Ebeller模块联网功能的推出，为高层住宅的门禁管理带来了全新的体验，使得居民的生活更加安心和舒适。

全场景智能安防闭环——康睦D1pro以四大终端重构智慧社区新生态

在智慧社区建设加速的背景下，康睦D1pro楼宇对讲系统以“全场景整合、私有化防护、智能化管理”三大革新，破解传统门禁功能割裂、权限混乱的痛点。系统通过社区围墙机、单元门口机、智能入户门机、室内中控屏四大终端协同运作，构建从社区入口到家庭私域的无缝安全链：围墙机以车牌/人脸/动态二维码实现无感通行，单元机集成访客管理与生活服务入口，入户门机通过生物识别双验证守护隐私主权，室内屏则联动所有入口和全屋智能设备，实现“一屏控全局”。配套手机APP让业主在指尖掌控全域安全；物业端则依托云端平台实现设备预警、能耗分析与增值服务拓展。



室内中控屏
实现“一屏控全局”

室内机配备7英寸高清触控屏作为系统核心枢纽，可同时连接围墙机、单元机、入户门机，实现“一屏掌控三重门”。业主可通过室内机实时查看社区入口、单元门口的访客视频，支持双向语音对讲与远程开锁。技术亮点在于其双网络架构：通过 Wi-Fi 连接家庭私有网络，支持业主通过 APP 远程查看门前画面、远程开门；同时预留 RS485 接口，可与智能家居系统联动，实现开门自动开灯、布防撤防等场景化功能。管理层面，语音呼叫物业报修、预约公共设施，接收快递入库通知，生活服务触手可及；模式记忆：“居家模式”自动布防、“会客模式”提前启动迎宾流程，满足个性化生活需求。室内机支持多账户分级权限设置，可区分主用户、子用户权限。历史记录功能可存储 90 天内的所有门禁数据，包括开锁方式、访客记录、异常报警等，确保隐私安全。



单元门口机
单元安全的智能守门人

D1pro 单元门口机延续围墙机的简约设计，支持业主指纹、密码、IC 卡、手机 NFC 等多种开锁方式，响应速度 < 1 秒。针对访客，可通过手机 APP 生成时效型临时密钥，支持单次或多次使用，过期自动失效。与传统单元门禁不同，D1pro 支持“物业 + 业主”双重管理模式：物业可通过后台批量授权维修人员、保洁等临时角色权限，业主则可独立管理自家访客权限。设备内置中继模块，可与电梯控制系统联动，实现访客乘梯权限自动匹配，提升通行效率。


破局传统：从割裂到一体化的进化

D1pro 不仅重塑“无接触归家”“智能迎宾”等场景体验，更以门禁为入口构建智慧社区生态，让安全与便捷真正融入生活肌理。D1pro 的系统型应用摒弃传统设备的孤立设计，通过四大智能终端（社区围墙机、单元门口机、入户门机、室内中控屏）与云端管理平台的深度耦合，实现空间贯通：社区大门、单元楼栋、家庭入户三级门禁数据实时互通，形成动态安全闭环；权限分层：公共区域由物业统一管理，入户门权限 100% 归属业主，数据物理隔离杜绝越界访问；服务延伸：从基础通行到生活服务，系统既是安防网，更是连接物业与业主的智能纽带。




智能入户门口机
私有空间的终极防护

作为家庭私有领域的核心设备，D1pro 入户门口机采用私有化网络设计，与围墙机、单元机形成物理隔离。设备支持 3D 结构光人脸识别、半导体指纹、虚位密码等多重生物识别方式。内置广角摄像头与红外传感器，可实时监测门前动态，当检测到陌生人停留超 30 秒时，自动抓拍图像并推送至业主手机。场景化联动：开门瞬间联动撤防，玄关灯光渐亮、窗帘自动开启，归家仪式感感拉满；主动防护：门虚掩超时提醒、异常震动告警、胁迫开门暗码设置，从被动防御转向智能预判。



手机APP
全域安防的移动中枢

配套手机 APP 是全景场景门禁管理的移动中枢。用户可实时查看围墙机、单元门机、入户门机的视频画面，支持双向语音对讲与远程开门，临时访客可通过 APP 生成时效型密码（最短 10 分钟、最长 72 小时），权限到期自动失效。APP 可接收异常报警信息，如陌生人徘徊、暴力开锁等，附带抓拍图片或视频片段。历史记录功能支持检索 90 天内的门禁操作、访客记录等数据，确保隐私安全。此外，APP 可与室内机联动，实现多终端同步管理，并预留第三方服务接口，未来可扩展社区公告、物业缴费等增值功能。



康睦D1pro的辅助模块系统


辅助模块是康睦D1pro门禁系统的重要组成部分，它们通过提供各种功能和特性，为用户提供了更便捷、更安全、更智能的门禁体验。这些辅助模块的作用是多方面的，它们可以增强门禁系统的功能性，提升用户的居住体验，并提高安全性。

总的来说，这些辅助模块的综合作用是为用户提供一个更加智能、安全、便捷的门禁系统，增强居住环境的舒适度和便利性。

让应用随心所欲，无所不能

辅助模块如下灯光模块和上灯光模块，可以提供充足的照明，使门口在夜晚或光线不足的情况下保持明亮，增加安全性和舒适性。同时，定制发光门牌模块可以根据用户的需求定制门牌号码，并加入发光功能，方便来访者找到家门，提高家门的可见性和辨识度。

其次，微波雷达灯光感应控制模块具有智能感知周围环境变化的功能，可以自动调节灯光的开关，节省能源，并提供更便捷、更舒适的使用体验。此外，延长模块允许用户将各个功能模块灵活地安装在不同的位置，使得整个门禁系统更加方便和美观。



可以与楼宇对讲室外机并用形成系统网络，适用于高层住宅中，系统解决入户问题

康睦D1pro的需要采用24v电源进行供电。如果线路较长，需要将电源电压适当调高，以避免压降带来的信号不畅。加高的电压不应高于28v。

康睦D1pro的系统可以连接多台室内机，快捷键版室内机可以安装在门口处，其他的室内机可以分布安装在其他房间或楼层